



PROGETTO GRAFICO: ESSEGISTUDIO - PH: PIERLUIGI FOSSA



IT

Forte di un'esperienza di oltre quarant'anni nel settore del nastro adesivo, espressa oggi dalla terza generazione, Euromask offre un servizio dinamico, flessibile e sempre attento alle vostre esigenze come alle ultime novità del mercato, proponendo prodotti di assoluta qualità per la mascheratura, il fai-da-te e l'imballo.

Thanks to an experience of over forty years in the field of adhesive tape, expressed today by the third generation, Euromask can offer a dynamic, flexible and always accurate service, both to your necessities as to the news coming from market, offering first quality products for masking, do-it-yourself and packaging applications.

GB

FR

Grace à une expérience de plus de quarante ans dans le domaine de ruban adhésif, exprimé par la troisième génération, Euromask est aujourd'hui une société très dynamique, flexible et attentif à tous vos besoins et aux nouveaux produits afin de vous offrir un service impeccable et produits de haute qualité pour le masquage, le bricolage et l'emballage.

Nastro maschera per la verniciatura, l'edilizia ed il fai da te Masking tape for painting, building and do-it-yourself Rubans masquage pour peinture, bricolage et batiment



I nostri prodotti sono realizzati con carta impregnata con la massima conformabilità e sono compatibili con le più diffuse vernici.

Our tapes are produced by saturated paper with maximum conformability and are suitable for all kinds of paints.


Nos rubans sont fabriqués avec du papier imprégné de la conformabilité maximale et sont compatibles avec la plupart des peintures.

Mask E HM

- Per interno.
- Economico.
- Facile da svolgere.

- Indoor masking.
- Economic.
- Easy to unwind.

- Application intérieure.
- Economique.
- Déroulement facile.




Mask E HM plus

- Per interno.
- Economico.
- Facile da svolgere.
- Adesivo ad elevato tack.

- Indoor masking.
- Economic.
- Easy to unwind.
- High tack adhesive.

- Application intérieure.
- Economique.
- Déroulement facile.
- Adhésif high tack.




Mask E 40-S

- Per interno.
- Adesivo con buona adesività su superfici irregolari.
- Alla rimozione non lascia adesivo.
- Rimovibile senza rotture.

- Indoor masking.
- Good adhesion on irregular surfaces.
- Removable without residues.
- Removable without tearing.

- Application intérieure.
- Adhésif avec une bonne adhérence même sur les surfaces irréguliers.
- Après retrait ne laisse pas de résidus de colle.
- Enlevable sans rupture.




Mask E blu

- Rimovibile all'esterno fino a 15 giorni dopo l'applicazione.
- Alla rimozione non lascia adesivo e non si strappa.
- Facile da svolgere.
- Resistente agli UV.
- Buona adesività su superfici lisce.

- 15 days Outdoor masking tape.
- Removable without residues and tearing.
- Easy to unwind.
- UV resistant.
- Good adhesion on smooth surfaces.

- Enlèvement à l'extérieur jusqu'à 15 jours après application.
- Après retrait ne laisse pas de résidus de colle.
- Déroulement facile.
- Résistant aux rayons UV.
- Bonne adhérence sur les surfaces lisses.




Mask E 60-S

- Verniciature industriali
- Resistenza termica fino a 60°C
- Adesivo con buona adesività su superfici irregolari
- Alla rimozione non lascia adesivo
- Rimovibile senza rotture

- Industrial paintings
- Resistance up to 60°C
- Good adhesion on irregular surfaces
- Removable without residues
- Removable without tearing

- Peinture industrielle
- Résistance thermique jusqu'à 60°C
- Adhésifs avec une bonne adhérence sur les surfaces irréguliers
- Après retrait ne laisse pas de résidus de colle
- Enlevable sans rupture



	supporto backing support	colore colour couleur	adesivo adhesive adhésif	resistenza temperatura temperature resistance résistance à la température	spessore thickness épaisseur	adesività acciaio steel adhesion adhésion sur acier
Mask E HM	carta paper papier	avorio giallo white yellow hivoire jaune	hot melt	ambiente room temperature application intérieure	100 (µ)	> 2,0 (N/cm)
Mask E HM plus	carta paper papier	avorio giallo white yellow hivoire jaune	hot melt	ambiente room temperature application intérieure	105 (µ)	> 3,0 (N/cm)
Mask E 40-S	carta paper papier	avorio giallo white yellow hivoire jaune	solvent	ambiente room temperature application intérieure	110 (µ)	> 1,8 (N/cm)
Mask E blu	carta paper papier	blu blue bleu	acrylic	UV	125 (µ)	> 1,3 (N/cm)
Mask E 60-S	carta paper papier	avorio giallo white yellow hivoire jaune	solvent	max 60 (°C)	115 (µ)	> 2,0 (N/cm)

Nastro maschera per la carrozzeria e le riparazioni auto
Masking tape for car body repair
Rubans de masquage pour la carrosserie et la reparation automobile



I nostri prodotti sono realizzati con carta impregnata con la massima conformabilità e sono compatibili con le più diffuse vernici.


Our products are made by saturated paper with maximum conformability and are compatible with popular paints.

Nos rubans sont fabriqués avec du papier imprégné de la conformabilité maximale et sont compatibles avec la plupart des peintures.




Mask E 60-S

- Resistenza termica fino a 60° C.
- Alla rimozione non lascia adesivo.
- Resistance up to 60° C.
- Removable without residues.
- Résistance thermique jusqu'à 60° C.
- Après retrait ne laisse pas de résidus de colle.




Mask E 80-S

- Nastro maschera per il settore carrozzeria.
- Resistenza termica fino a 80° C.
- Alla rimozione non lascia adesivo.
- Masking tape for car body repair.
- Resistance up to 80° C.
- Removable without residues.
- Rubans de masquage pour la carrosserie.
- Résistance thermique jusqu'à 80° C.
- Après retrait ne laisse pas de résidus de colle.



Mask E 100-S

- Nastro maschera professionale per il settore automobilistico.
- Resistenza termica fino a 100° C.
- Alla rimozione non lascia adesivo.
- Professional masking tape for automotive trade.
- Resistance up to 100° C.
- Removable without residues.
- Rubans de masquage professionnel pour travaux de qualité en carrosserie automobile.
- Résistance thermique jusqu'à 100° C.
- Après retrait ne laisse pas de résidus de colle.



	supporto backing support	colore colour couleur	adesivo adhesive adhésif	resistenza temperatura temperature resistance résistance à la température	spessore thickness épaisseur	adesività acciaio steel adhesion adhésion sur acier
Mask E 60-S	carta paper papier	avorio giallo white yellow hivoire jaune	solvent	max 60 (°C)	115 (µ)	> 2,0 (N/cm)
Mask E 80-S	carta paper papier	avorio giallo white yellow hivoire jaune	solvent	max 80 (°C)	120 (µ)	> 2,2 (N/cm)
Mask E 100-S	carta paper papier	avorio white hivoire	solvent	max 100 (°C)	125 (µ)	> 2,2 (N/cm)



I nostri prodotti sono pensati per risolvere ogni vostra esigenza.

Our products are designed to solve all your needs.


Nos produits sont conçus pour résoudre tous vos besoins.

Mask 100WR green

- Nastro adesivo automatico con supporto resistente all'acqua
- Indicato per applicazioni che richiedono resistenza alla temperatura (massimo 100°C) e impieghi professionali in cui si ha un utilizzo su larga scala di vernici a base acqua.

- Automotive masking tape with water resistant backing.
- Suitable for applications requiring a temperature resistance up to 100°C and professional applications with a large-scale use of water based paints.

- Rubans de masquage pour l'automobile avec support résistant à l'eau.
- Convient pour applications exigeant une résistance aux températures élevées. (maximum 100°C) et emplois professionnels dans lequel il y a une utilisation des peintures à l'eau.




Mask E 1703 soft

- Nastro adesivo in acrilico, specifico per la protezione di superfici lisce e delicate.
- Per mascherature a lungo termine, rimovibile senza residui fino a 90 giorni dall'applicazione.

- Self-adhesive tape for outdoor smooth protection and delicate surfaces.
- Removable without residues up to 90 days after application for long term use.

- Ruban avec adhésif acrylique, convient pour la protection des surfaces lisses et délicats.
- Masquage très longue durée, enlèvement sans résidus de colle jusqu'à 90 jours après l'application.





Duct 158 HM

- Nastro telaio in Polietilene laminato con adesivo a base gomme sintetiche.
- Indispensabile in ogni casa per la riparazione di tubi, l'impugnatura di attrezzi, la delimitazione di aree, l'imballaggio e tutte le applicazioni del fai-da-te.

- Polyethylene Coated Cloth for multi-purpose industrial applications.
- Mainly used for general purpose wrapping as : tennis rackets, fishing rods, water pipes, & do-it-yourself applications.

- Ruban adhésif de polyéthylène laminé avec adhésif caoutchouc à base synthétique.
- Principalement utilisé pour l'emballage à usage général en tant que pour la réparation des tuyaux, des outils de la poignée, la délimitation des zones, l'emballage et les applications de bricolage.




RF 5, RF 10 RF tramato

- Nastro rinforzato in BOPP laminato con fibre di vetro e adesivo hot melt.
- Ideale per l'imballaggio pesante, prodotti con elevata resistenza alla trazione.

- BOPP glass reinforced tape for heavy duty packaging with a mono and bi-directional filament.
- Hot melt adhesive.

- BOPP renforcé avec des fibres de verre avec adhésif hot-melt.
- Utilise pour l'emballage de produits lourds avec une résistance à la traction élevée.



	supporto backing support	colore colour couleur	adesivo adhesive adhésif	resistenza temperatura temperature resistance résistance à la température	spessore thickness épaisseur	adesività acciaio steel adhesion adhésion sur acier
Mask E 100 WR green	carta paper papier	verde green vert	solvent	max 100 (°C)	125 (µ)	> 2,2 (N/cm)
Mask E blu	carta paper papier	blu blue bleu	acrylic	UV	125 (µ)	> 1,3 (N/cm)
Mask E 1703 soft	carta paper papier	viola violet violet	acrylic	UV	125 (µ)	> 0,6 (N/cm)
Duct 158 HM	PE tela PE cloth Pe toile	argento · nero silver · black argent · noir	hot melt	ambiente room temperature application intérieure	180 (µ)	> 5,0 (N/cm)
RF 5	PP fibre di vetro PP glass fibers PP fibres de verre	trasparente clear transparent	hot melt	ambiente room temperature application intérieure	120 (µ)	> 4,5 (N/cm)
RF 10	PP fibre di vetro PP glass fibers PP fibres de verre	trasparente clear transparent	hot melt	ambiente room temperature application intérieure	135 (µ)	> 4,5 (N/cm)
RF tramato	PP fibre di vetro PP glass fibers PP fibres de verre	trasparente clear transparent	hot melt	ambiente room temperature application intérieure	110 (µ)	> 4,5 (N/cm)



I nostri prodotti sono pensati per risolvere ogni vostra esigenza di imballo.

Our products are designed to solve all your packaging needs.


Nos produits sont conçus pour résoudre tous vos besoins d'emballage

PVC

- Spessore film: 33 e 38 my.
- Adesivo a base di gomma naturale.
- Ideale per basse temperature e costanza nel tempo

- Film thickness: 33 e 38 my.
- Natural rubber adhesive.
- Ideal for low temperature and constant over time

- Epaisseur du film: 33 et 38 my.
- Adhésif à base de caoutchouc naturel.
- Idéal pour les basses températures et constantes dans le temps




PP A

- Spessore film: 25 e 28 my.
- Adesivo in emulsione acrilica.
- Ideale per chiusure a lungo termine.

- Film thickness: 25 e 28 my.
- Acrylic emulsion adhesive.
- Ideal for warm temperature and long-term closures.

- Epaisseur du film: 25 et 28 my.
- Acrylique émulsion adhésif.
- Idéal pour environnements chaudes et fermetures à long terme.




PP S

- Spessore film: 25 e 28 my.
- Adesivo a base di gomma naturale.
- Ideale per l'imballo di media pesantezza.

- Film thickness: 25 e 28 my.
- Natural rubber adhesive.
- Ideal for medium weight packages.

- Epaisseur du film: 25 et 28 my.
- Adhésif à base de caoutchouc naturel.
- Idéal pour l'emballage moyennement lourds.




PP HM

- Spessore film: 25 e 28 my.
- Adesivo hot melt.
- Applicabile su qualsiasi superficie.

- Film thickness: 25 e 28 my.
- Hot melt adhesive.
- Applicable of any surfaces.

- Epaisseur du film: 25 et 28 my.
- Adhésif hot-melt.
- Utilisé sur toute surface.




LLDPE

- Film Estensibile per uso manuale (MM) ed automatico (AA).

- Stretch film for manual (MM) and automatic (AA) use.

- Film extensible pour utilisation manuel (MM) et automatique (AA).



	supporto backing support	colore colour couleur	adesivo adhesive adhésif	spessore thickness épaisseur	adesività acciaio steel adhesion adhésion sur acier
PVC	PVC	bianco, trasparente e avana white, clear and brown blanc, transparent et havane	solvent	33 - 38 (µ)	> 1,7 (N/cm)
PP A	BOPP	bianco, trasparente e avana white, clear and brown blanc, transparent et havane	acrylic	25 - 28 (µ)	> 2,5 (N/cm)
PP S	BOPP	bianco, trasparente e avana white, clear and brown blanc, transparent et havane	solvent	25 - 28 (µ)	> 2,0 (N/cm)
PP HM	BOPP	bianco, trasparente e avana white, clear and brown blanc, transparent et havane	hot melt	25 - 28 (µ)	> 4,5 (N/cm)

É disponibile anche una versione di nastro PACK MASK da imballo in carta.

We can offer also a PACK MASK TAPE version for paper packaging.

Il est disponible également la version de ruban d'emballage PACK MASK en papier.



PER TUTTI I NOSTRI PRODOTTI

Disponiamo di una vasta gamma di personalizzazioni possibili: dal rotolo (altezza, metratura, confezione singola o multipla), alla scatola (dimensioni e tipo), all'etichetta (con logo, codice a barre), alla composizione del pallet.

FOR ALL OUR PRODUCTS

We have a wide range of customization possible: from the roll (width, length, single or multi pack), box (size and type), label (with logo or barcode), to composition of the pallet.

POUR TOUS NOS PRODUITS

Nous avons un large gamme de personnalisation : à partir du rouleau (hauteur, longueur, emballage mono ou accordéon), le carton (taille et type), l'étiquette (avec logo, code à barres), la composition de la palette.